

ERRATA – Edital nº 014/2018, para contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e emergenciais dos sistemas elétricos, hidráulicos, coberturas, calhas, pinturas e pequenas adequações à execução com fornecimento de mão de obra, materiais conforme lista constante no Edital, ferramentas, máquinas e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene da Unidade Clínica Ambulatorial – UNICA, pertencente aos CONTRATO DE GESTÃO 67/2018 firmado entre o CEJAM e a SMS/MOGI DAS CRUZES/SP.

O CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM” no uso de suas atribuições, publica ERRATA ao EDITAL nº 014/2018, em 05 de outubro de 2018, no termo que segue.

1. Do EDITAL

Item 2.8 - Onde se lê **CONTRATANTE** o correto é **CONTRATADA**, vez que é de responsabilidade da **CONTRATADA** o fornecimento de materiais.

2. Do Prazo para apresentação

O prazo para apresentação das propostas foi prorrogado para o dia **11 de outubro de 2018, até às 15h00.**

São Paulo, 01 de outubro de 2018.

José Aldo Simões Alves
Coordenador de Logística - CEJAM
RG 18.563.42

Coordenação de Logística