



## MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Rua André Andrade nº 04- J. Herculano

### A. UBS Jardim Herculano

As obras previstas na UBS Jardim Herculano, se restringem a adequação e atendimento à normas da ABNT – NBR 9050.

#### 1. Elevador

Será instalado elevador em local indicado em croqui, elevador com cabine com dimensões ideais para uso unifamiliar e de acessibilidade conforme norma da ABNT NBR 12.892/2019. Construída com painéis estruturais em aço INOX, com painel de operação tipo totem, corrimão tubular, espelho no meio do corpo e sistema de iluminação de emergência para o caso de queda de energia. Dimensões: 0,90 x 1,30 x 2,00.

Para a instalação do elevador, deverá ser executada estrutura metálica apoiada sobre bloco de fundação em concreto, descarregando sobre brocas de 30 cm com profundidade média de 4,00 metros.

A estrutura metálica será fechada com painéis de dry wall tipo Ru, pintada externamente com látex acrílico em cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO.

Para a montagem da torre de elevador deverá ser removida parte do guarda corpo.

Está prevista a interligação (alimentação de energia) entre o quadro de energia e o quadro do elevador.

#### 2. Acessibilidade

##### 2.1. Guarda corpo e corrimão


Está previsto a substituição do guarda corpo e corrimão existente nas rampas e escadas, por corrimão dentro dos padrões da NBR 9050, com pintura em esmalte sintético.

##### 2.2. De acordo com o projeto desenvolvido de Acessibilidade, estão previstos:



Glizt e Carvalho  
e n g e n h a r i a

- Execução de piso podó tátil, de alerta e direcional em borracha sintética assente com cola;
- Placa de identificação com número do pavimento em Braille;
- Placa de identificação de WC Masculino e feminino, em Braille;
- Placa de identificação em Braille de pavimento para corrimão;
- Anel de Textura para corrimão
- Sinalização visual de degraus para deficiente visual;
- Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso;
- Demarcação e pintura de superfície em borracha clorada
- Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
- Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas;
- Barra de apoio em portas, lavatórios e bacias, conforme indicação do projeto executivo.



.....  
Eng<sup>o</sup> Rubens Gomes de Carvalho  
CREA 50600529769

Tel. (11) 3384-7567

Alameda dos Tupinás, 33 cj 308 - Saúde - São Paulo - SP - Cep: 04069-000

www.gecengenharia.com.br - contato@gecengenharia.com.br